ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Универсальные, базовые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: specs.nt-rt.ru || эл. почта: sps@nt-rt.ru

Универсальные, базовые

- Нагрузка до 3-5 kN
- Удобна и легка в эксплуатации
- Компьютерное управление или автономная работа
- Компактность
- Широкий выбор приспособлений
- Отличное соотношение цена / качество

- Нагрузка 5/10/20 kN
- Для рутинных испытаний
- Настольная и напольная модели
- Компьютерное управление или автономная работа
- Компактность
- Широкий выбор приспособлений
- Великолепное соотношение цена / качество

- Нагрузка 10/20/30 и 50 kN
- Настольная и напольная модели
- Компьютерное управление или автономная работа
- Возможность увеличения рабочего пространства
- Широкий выбор приспособлений
- Отличное соотношение цена / качество

Загрузочные ячейки	
Z 500 Н	Точность: в диапазоне от 5Н- 500Н +/- 1 % от показываемой нагрузки
Z 1 кН	Точность: в диапазоне от 10Н- 1kН +/- 1 % от показываемой нагрузки
Z 5 кН	Точность: в диапазоне от 50Н- 5кН +/- 1 % от показываемой нагрузки
Z 10 кН	Точность: в диапазоне от 100Н-10кН+/- 1 % от показываемой нагрузки
Z 20 кН	Точность: в диапазоне от 200-20кН +/- 1 % от показываемой нагрузки
Экстензометры	
Long travelling extensometer MFE 810	Для всех типов материалов. Для определения относительного удлинения на плечевом образце
Прикрепляющийся экстензометр MFA-25	Только для жестких материалов. Для определения модуля эластичности в напряжении и небольшого относительного удлинения (измерительная база 25 мм – возможно измерять до 100 % деформации)
Зажимы	
Испытание на разрыв	
Зажим винтового типа, Максимальная нагрузка 5 кН	Рекомендуется для тестирования жесткого пластика, тонких материалов, фольги, пластиковых пленок.
Рычажный зажим, Максимальная нагрузка 5 кН	Рекомендуется для тестирования резины и эластомеров
Screw type grips, Максимальная нагрузка 10 кН	Рекомендуется для тестирования жесткого пластика, тонких материалов, фольги, пластиковых пленок.
Рычажный зажим, Максимальная нагрузка 20 кН	Рекомендуется для тестирования резины и эластомеров
Зажим клинового типа, Максимальная нагрузка 20 кН	Рекомендуется для тестирования жесткого и полу-жесткого пластика Для определения растяжения необходим экстензометр клинового типа
Испытание на сжатие	
Компрессионные тиски 250мм х 250 мм	Рекомендуется для испытаний на вспенивание
Испытание на изгиб	
3-точеное сгибающее устройство	Рекомендуется для 3-точечного теста на изгиб в соответствии со стандартом ISO 178
Программное обеспечение	
Labmaster Basic	Базовый программный пакет, Необходим для всех видов тестов, необходимы дополнительные испытательные установки (test- prescription)
test- prescription general для	Только в комбинации с базовым программным обеспечением

испытаний на растяжение	
test- prescription general для испытаний на шелушение	Только в комбинации с базовым программным обеспечением
test- prescription general для испытаний на изгиб	Только в комбинации с базовым программным обеспечением
test- prescription general для испытаний на сжатие	Только в комбинации с базовым программным обеспечением
Персональный компьютер	
Персональный компьютер	Может выбираться покупателем. Минимальные требования: Pentium 600 Mhz, 10 GB hard disk, 256 MB RAM, Windows NT/2000/XP, 17"-монитор, 32 MB графическая карта,**2x RS232**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: specs.nt-rt.ru || эл. почта: sps@nt-rt.ru